


### 櫃面開孔尺寸 Cutout Dimensions

型號 Model	GP50
W	≥ 800 mm
D	≥ 475 mm
H	≥ 50 mm
R	R20 mm



### 規格 Specifications

型號 Model	GP50-TG	GP50-LG
爐頭數目 No. of hobs	5	5
爐面用料 Cook-top finish	鋼化玻璃 Tempered glass	鋼化玻璃 Tempered glass
氣體類型 Gas type	煤氣, Towngas	石油氣, LPG
火力 Power	大: 5,800W	大: 4,500W,
	小: 2,000W, 1,500W, 3,000W, 2,000W	小: 1,600W, 1,100W, 2,000W, 1,600W
整體尺寸 Overall size	闊(W)	860 mm
	深(D)	510 mm
	高(H)	110 mm
嵌入式開孔尺寸 Cutout size	闊(W)	≥ 800 mm
	深(D)	≥ 475 mm
	長(H)	≥ 50 mm
	圓角(R)	4-R20 mm
淨重 Net Weight	22 kg	22 kg

產品規格及設計如有變更，恕不另行通知，最新版本以www.germanpool.com網上版為準。  
Specifications are subject to change without prior notice. Refer to www.germanpool.com for the most up-to-date version.

符合香港機電工程署認可標準  
Approved by Electrical and Mechanical  
Services Department of HKSAR

德國寶(香港)有限公司註冊氣體工程承辦商號碼: 588-02  
German Pool (HK) Ltd. Registered Gas Contractor Number: 588-02



## 德國寶(香港)有限公司 GERMAN POOL (HONG KONG) LIMITED

香港 Hong Kong  
土瓜灣新實工商中心地舖  
Upper G/F, Newport Centre, Tokwawan T. +852 2773 2828

九龍灣MegaBox L5-5舖  
Shop L5-5, MegaBox, Kowloon Bay T. +852 3907 0356

灣仔駱克道置家中心2樓  
2/F, iHome Centre, Lockhart Road, Wan Chai T. +852 3110 2030

中國 China  
佛山市順德區大良街道五沙新翔路8號 T. +86 757 2219 6888  
8 Xinxiang Road, Wusha, Daliang,  
Shunde District, Foshan City

澳門 Macau  
俾利喇街寶豐工業大廈3樓A室 T. +853 2875 2699  
3A, Edificio Industrial Pou Fung,  
R. de Francisco Xavier Pereira



© 版權所有。未經本公司授權，不得翻印、複製或使用本單張作任何商業用途。  
© All rights reserved. Copying, reproducing or using the contents of this leaflet is not allowed. GCX-GP50-PS-20(7)

GERMAN  
POOL



德國寶



# 全新 氣體五頭爐

## GP50 氣體煮食爐系列



www.germanpool.com



GP50 GAS COOKING RANGE

## 全新 GP50 氣體五頭爐

要有強勁火力才可製作鑊氣佳餚，德國寶全新GP50氣體五頭爐最高火力達5,800W\*，實屬廚藝高手之選。氣體五頭爐更具備5個不同大小強度的爐頭，切合各種烹調方法，無論炒、煎、煮、蒸、燉都同樣到家，讓你煮得得心應手。



GP50-TG 五爐頭 5-burner | 🔥 5.8 kW | 🔥 2.0 kW | 🔥 3.0 kW | 🔥 1.5 kW | 🔥 2.0 kW | 🔥 煤氣 Towngas

GP50-LG 五爐頭 5-burner | 🔥 4.5 kW | 🔥 1.6 kW | 🔥 2.0 kW | 🔥 1.1 kW | 🔥 1.6 kW | 🔥 石油氣 LPG



### 5,800W\* 超強火力

全港首創玻璃面五頭爐，  
高達5,800W\*超強火力



### 鋼化玻璃面板

高強度鋼化玻璃面板，耐溫耐磨



### 堅固爐架


重量級鑄鐵加霧面搪瓷爐架，  
堅固耐用，絕不變形

- 爐頭採用集中式火向設計，環保節能
- 自動熄火安全裝置，確保安全
- 超薄型底盤，簡約美觀
- 爐環經高溫漆表面處理，持久耐用
- 分離式爐頭設計，清洗方便
- 可選擇煤氣 (TG) 或石油氣 (LG)

\*限煤氣氣體煮食爐

櫃面開孔尺寸  
Cutout Dimensions

型號 Model	GP50
W	≥ 800 mm
D	≥ 475 mm
H	≥ 50 mm
R	R20 mm



規格 Specifications

型號 Model	GP50-TG	GP50-LG
爐頭數目 No. of hobs	5	5
爐面用料 Cook-top finish	鋼化玻璃 Tempered glass	鋼化玻璃 Tempered glass
氣體類型 Gas type	煤氣 Towngas	石油氣 LPG
火力 Power	大: 5,800W	大: 4,500W.
	小: 2,000W, 1,500W, 3,000W, 2,000W	小: 1,600W, 1,100W, 2,000W, 1,600W
整體尺寸 Overall size	闊(W)	860 mm
	深(D)	510 mm
	高(H)	110 mm
嵌入式開孔尺寸 Cutout size	闊(W)	≥ 800 mm
	深(D)	≥ 475 mm
	長(H)	≥ 50 mm
	圓角(R)	4-R20 mm
淨重 Net Weight	22 kg	22 kg

產品規格及設計如有變更，恕不另行通知，最新版本以www.germanpool.com網上版為準。  
Specifications are subject to change without prior notice. Refer to www.germanpool.com for the most up-to-date version.

符合香港機電工程署認可標準  
Approved by Electrical and Mechanical  
Services Department of HKSAR

德國寶(香港)有限公司註冊氣體工程承辦商號碼: 588-02  
German Pool (HK) Ltd. Registered Gas Contractor Number : 588-02



德國寶(香港)有限公司  
GERMAN POOL (HONG KONG) LIMITED

香港 Hong Kong  
土瓜灣新豐工商中心地舖  
Upper G/F, Newport Centre, Tokwawan T. +852 9387 2380  
T. +852 2773 2828

九龍灣MegaBox L5-5舖  
Shop L5-5, MegaBox, Kowloon Bay T. +852 9018 8648  
T. +852 3907 0356

灣仔駱克道置業中心2樓  
2/F, Home Centre, Lockhart Road, Wan Chai T. +852 6530 5963  
T. +852 3110 2030

中國 China  
佛山市順德區大良街道五沙新翔路8號 T. +86 757 2219 6888  
8 Xinxiang Road, Wusha, Daliang,  
Shunde District, Foshan City

澳門 Macau  
佛利喇街寶豐工業大廈3樓A室 T. +853 2875 2699  
3A, Edifício Industrial Pou Fung,  
R. de Francisco Xavier Pereira



© 版權所有。未獲本公司授權，不得翻印、複製或使用本單張作任何商業用途。  
© All rights reserved. Copying, reproducing or using the contents of this leaflet is not allowed. GCX-GP50-PS-20(7)

GERMAN POOL 德國寶



全新

氣體五頭爐


GP50 氣體煮食爐系列




# 全新 GP50 氣體五頭爐

要有強勁火力才可製作鑊氣佳餚，德國寶全新GP50氣體五頭爐最高火力達5,800W\*，實屬廚藝高手之選。氣體五頭爐更具備5個不同大小強度的爐頭，切合各種烹調方法，無論炒、煎、煮、蒸、燉都同樣到家，讓你煮得得心應手。



GP50-TG 五爐頭 5-burner | 🔥 5.8 kW | 🔥 2.0 kW | 🔥 3.0 kW | 🔥 1.5 kW | 🔥 2.0 kW |  煤氣  
Towngas

GP50-LG 五爐頭 5-burner | 🔥 4.5 kW | 🔥 1.6 kW | 🔥 2.0 kW | 🔥 1.1 kW | 🔥 1.6 kW |  石油氣  
LPG



## 5,800W\* 超強火力

全港首創玻璃面五頭爐，  
高達5,800W\*超強火力



## 鋼化玻璃面板

高強度鋼化玻璃面板，耐溫耐磨



## 堅固爐架

重量級鑄鐵加霧面搪瓷爐架，  
堅固耐用，絕不變形

- 爐頭採用集中式火向設計，環保節能
- 自動熄火安全裝置，確保安全
- 超薄型底盤，簡約美觀
- 爐環經高溫漆表面處理，持久耐用
- 分離式爐頭設計，清洗方便
- 可選擇煤氣 (TG) 或石油氣 (LG)