

GERMAN  
POOL



德國寶



榮獲香港品牌局頒授  
卓越品牌及10年成就獎

# 電磁 / 電陶爐系列



環保節能

**1級**  
能源標籤

火力高達  
5,600W

精準  
控溫

清爽  
廚房



INDUCTION / CERAMIC COOKER SERIES

# 嵌入式雙頭電磁爐

環保節能

1級  
能源標籤

全新  
設計



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

GIC-128DB

火力高達 2,800W  
Power up to

經過全機革命性優化升級的全新嵌入式雙頭電磁爐，特別採用高效節能零部件，更榮獲由香港機電工程署發出的「一級能源標籤」認證，保證恆電節能；兩個爐頭智能分配輸出2,800W火力，兩款菜式同時烹調毫無難度。

## 貼心設計及性能：

- 榮獲1級能源標籤
- SCHOTT CERAN®德國陶瓷玻璃
- 10檔火力控制
- 120分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- SuperBoost一鍵猛火
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

SUPER  
BOOST

一鍵猛火

10

檔火力控制

13A

一插即煮



2,800W

配備一條獨立電源線，只需使用一個獨立13A插座，即插即用。左右爐頭智能分配2,800W火力。



# 嵌入式雙頭電磁爐

環保節能

1級  
能源標籤

全新  
設計



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

GIC-152DB

火力高達 5,200W  
Power up to

經過全機革命性優化升級的全新嵌入式雙頭電磁爐，特別採用高效節能零部件，更榮獲由香港機電工程署發出的「一級能源標籤」認證，保證慳電節能；雙頭雙線獨立輸出，5,200W超高火力平均分配，助您烹調完美一餐。

## 貼心設計及性能：

- 榮獲1級能源標籤
- SCHOTT CERAN®德國陶瓷玻璃
- 10檔火力控制
- 120分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- SuperBoost一鍵猛火
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

SUPER  
BOOST

一鍵猛火

10

檔火力控制

13A

一插即煮



5,200W

配備兩條獨立電源線，只需使用兩個獨立13A插座，即插即用。5,200W超強火力平均分配。



# 嵌入式電磁電陶爐

MADE IN GERMANY

全機德國設計及製造



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

DIH-146DB

火力高達 4,600W  
Power up to

全機德國設計及製造，勝在將品質、功能和美觀完美融合。電磁及電陶雙爐合璧，不論鍋具材質一律適用；高達4,600W超強火力，配備德國最新SuperBoost先進火力控制技术，輕鬆一按鍵瞬間達到最大火力，毋需久等層層遞進，極具效率。

## 貼心設計及性能：

- 電磁、電陶爐雙爐合璧
- 各種鍋具都適合
- SCHOTT CERAN®德國陶瓷玻璃
- 時尚鑽石斜邊
- 9檔火力控制
- 99分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- SuperBoost一鍵猛火
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能



一鍵猛火



檔火力控制



適合各種鍋具



德國工藝爐面匠心獨運，以鑽石形斜邊包圍，突顯精緻品味，同時鋒芒不露，絕不妨礙操作。面板堅固耐用，耐熱高達750°C，而且輕鬆一抹就能去除污漬，方便清潔又美觀。



# 嵌入式電磁電陶爐



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

GIH-DD28B

火力高達 5,400W  
Power up to

電磁及電陶雙爐合璧，擺脫傳統煮食爐的各種限制，不論鍋具材質，如紫砂、瓦煲、耐高溫玻璃等，一律適用；備有5,400W及2,800W兩款型號以供選擇。

## 貼心設計及性能：

- 電磁、電陶爐雙爐合璧
- 各種鍋具都適用
- SCHOTT CERAN®德國玻璃面板
- 10檔火力控制
- 180分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

10

13A



檔火力控制 一插即煮 適合各種鍋具



5,400W

GIH-DD28B (5,400W)

配備兩條獨立電源線，只需使用兩個獨立13A插座，即插即用。5,400W超強火力平均分配。



2,800W

GIH-DD28B (2,800W)

配備一條獨立電源線，只需使用一個獨立13A插座，即插即用。左右爐頭智能分配2,800W火力。

## 電磁爐2,800W

## 電陶爐2,600W



# 嵌入式全區域電磁爐



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

GIC-DF28B

火力高達 2,800W  
Power up to

革命性全區域加熱技術，突破普通電磁爐僅限電磁圈內加熱的局限，爐面任何一處均可加熱，減少鍋具擺放的掣肘，靈活使用整個爐面，讓烹調過程更快捷高效。

## 貼心設計及性能：

- 全區域加熱，爐面任何一處均可加熱
- 自動感應，可同時加熱多個鍋具
- SCHOTT CERAN®德國陶瓷玻璃面板
- 9檔火力控制
- 180分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- Max一鍵猛火
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

MAX

一鍵猛火

9

檔火力控制

13A

一插即煮



爐面設有自動感應系統，能準確偵察鍋具的形狀大小，讓多個鍋具同時以均勻火力加熱。亦可透過「區域鍵」輕鬆切換至雙爐烹調模式，將全部火力轉移至左或右加熱區，進行爆炒等猛火烹調。



# 嵌入式雙頭電磁爐

MADE IN GERMANY

全機德國設計及製造



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

DIC-148DB

火力高達 4,800W  
Power up to

全機德國設計及製造，勝在將品質、功能和美觀完美融合。高達4,800W超強火力，配備德國最新SuperBoost先進火力控制技術，輕鬆一按鍵瞬間達到最大火力，毋需久等層層遞進，極具效率。設有貼心保溫功能，以低火力維持食物溫熱，慳電節能。

## 貼心設計及性能：

- 低火力保溫功能
- 前置式散熱設計
- SCHOTT CERAN®德國陶瓷玻璃
- 時尚鑽石斜邊
- 9檔火力控制
- 99分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- SuperBoost一鍵猛火
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

SUPER  
BOOST

一鍵猛火

9

檔火力控制

99  
分鐘

定時關機



德國工藝爐面匠心獨運，以鑽石形斜邊包圍，突顯精緻品味，同時鋒芒不露，絕不妨礙操作。面板堅固耐用，耐熱高達750°C，而且輕鬆一抹就能去除污漬，方便清潔又美觀。



# 嵌入式雙頭電磁爐



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

GIC-BD56B-S

火力高達 5,600W  
Power up to

全新超大功率嵌入式雙頭電磁爐，配備10檔火力控制，高達5,600W超強火力，並設有500W低功率持續加熱功能，猛火爆炒抑或文火慢燉都同樣出色。

## 貼心設計及性能：

- 500W低功率持續加熱功能
- 適合專業商用及家庭用途
- SCHOTT CERAN®德國玻璃面板
- 10檔火力控制
- 360分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 榮獲二級能源標籤
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

**10** 檔火力控制  
**13A** 一插即煮  
**360** 分鐘 定時關機



**5,600W**

配備兩條獨立電源線，只需使用兩個獨立13A插座，即插即用。5,600W超強火力平均分配。





# 嵌入式雙頭電磁爐



法國製造玻璃

GIC-BD28B-S

火力高達 2,800W  
Power up to

配備「智能波浪式火力」自動溫度調節功能，大小火力無斷電進行循環加熱，以最適當火候烹調，慳電之餘，同時防止燒乾水或滾濺。

## 貼心設計及性能：

- 「智能波浪式火力」自動溫度調節
- 法國製造EuroKera玻璃面板
- 10檔火力控制
- 360分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- 散熱效率特強，適合長時間使用
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 榮獲二級能源標籤
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

10


檔火力控制

13A

一插即煮

360  
分鐘

定時關機



全機重新設計並採用高效節能零部件的嵌入式雙頭電磁爐，榮獲由香港機電工程署發出的「二級能源標籤」認證，節能又環保。除可作嵌入式安裝外，亦可選擇座檯使用，靈活性更高。



# 嵌入式單頭電磁爐



**EURO  
KERA**

法國製造玻璃

**GIC-CS28B-S**

火力高達 2,800W  
Power up to

## 貼心設計及性能：

- 低功率連續加熱功能
- 法國製造EuroKera玻璃面板
- 10檔火力控制
- 600分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 二級能源標籤
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

**10**

檔火力控制

**13A**

一插即煮

**600**  
分鐘

定時關機



革命性配備599分鐘（10小時）超長定時關機功能，尤其適合長時間烹調，如煲老火湯、低溫慢煮等，亦可配合極慢火進行燜煮，讓食材充份入味，更嫩口多汁，味道更上一層樓。

**革新  
之選**



無火煮食不再受到鍋具限制，環保又安全

**鑊氣  
之選**



電磁爐環保安全，氣體爐具傳統鑊氣

# 嵌入式單頭電陶爐



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

GID-AS28B

紅光顯示環  
Red Ring Indicator

火力高達 2,800W  
Power up to

## 貼心設計及性能：

- 紅外線雙環自選加熱
- 各種鍋具都適用
- SCHOTT CERAN® 德國玻璃面板
- 10檔火力控制
- 180分鐘定時關機功能
- 輕觸式控制，操作簡易
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 餘溫警告指示燈
- 延長散熱功能
- 過熱及空鍋自動關機

10

檔火力控制

13A

一插即煮



適合各種鍋具



內環  
1,200W MAX



外環  
1,600W MAX



內環+外環  
2,800W MAX

配備內、外雙紅外線環，可彈性設定3種加熱組合，以配合不同大小的鍋具。單環慢火溫婉均勻，雙環猛火鑊氣強勁。



全能  
之選

三爐並駕齊驅，同時烹調，慳時又慳力



靈活  
之選

全員列陣，主次分明，靈活自如更勝一籌

# 座檯式單頭電陶爐



SCHOTT  
CERAN®  
德國製造玻璃

紅光顯示環  
Red Ring Indicator

GID-AS28T

火力高達 2,800W  
Power up to 2,800W

## 貼心設計及性能：

- 燒烤、炒及粥三種預設模式
- 內、中、外三環加熱圈，七種加熱組合
- 各種鍋具都適用
- 機身兩邊設把手，方便移動
- SCHOTT CERAN®德國玻璃面板
- 180分鐘定時關機功能
- 獨立13A插頭，一插即煮
- 免費原廠保用1年

## 電子安全系統：

- 餘溫警告指示燈
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能



種加熱組合



一插即煮



適合各種鍋具



內環  
1,000W MAX



中環  
1,000W MAX



外環  
1,000W MAX



外環+中環  
2,000W MAX



內環+外環  
2,000W MAX



中環+外環  
2,000W MAX



內環+中環+外環  
2,800W MAX



1,000W MAX



2,000W MAX



2,800W MAX



# 座檯式單頭電磁爐



GIC-GS20P

火力高達 2,000W  
Power up to 2,000W

## 貼心設計及性能：

- 5檔火力/溫度調校，操控方便
- 180分鐘定時功能
- 輕觸式按鍵，操作簡易
- 高級耐熱玻璃面板
- 適合一般家庭用作火鍋、中式小炒、煎炸、煲湯等用途
- 獨立13A插頭，一插即煮

## 電子安全系統：

- 按鍵鎖定功能
- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機
- 延長散熱功能

5

檔火力控制

13A

一插即煮

180

分鐘

定時關機



可攜式超輕巧設計，機身只有約6厘米厚度，方便使用及收納；高達2,000W特強火力配合180分鐘定時功能，尤其適合製作火鍋、壽喜燒等，即使8人以上火鍋時使用都絕無問題，亦可用於小炒、煎炸或煲湯。



# 座檯式單頭電磁爐



GIC-MS28T

火力高達 2,800W  
Power up to 2,800W

## 貼心設計及性能：

- 8段火力及溫度調校
- 180分鐘定時功能
- 不銹鋼外殼，美觀耐用
- 高級耐熱玻璃面板
- 適合專業商用及家庭用途
- 獨立13A插頭，一插即煮

## 電子安全系統：

- 鍋具檢知系統
- 過熱及空鍋自動關機

8

檔火力控制

13A

一插即煮

180  
分鐘

定時關機



機身外殼選用耐高溫抗腐蝕不銹鋼材，美觀耐用；配備時尚按鈕式控制面板，實用性高，輕輕一按即可調校火力和時間，方便易用。除家用之外，亦特別適合酒店、餐廳、食堂等商用廚房，亦可用於自助餐持久加熱食物。



## 電磁爐無火煮食優點



### 高效節能

利用電磁感應原理，透過鍋底金屬配合磁力震動發熱，傳熱效率高，可節省燃料費高達30-50%，既慳錢又省時。



### 安全又環保

無火煮食可減低燒傷及火災的危險，燒乾水時又會自動切斷電源，無懼氣體洩漏而造成污染，且不會耗氧或產生廢氣，安全又環保。



### 食得更健康

電磁爐的熱力極速傳至食物，鍋具底部均勻受熱，煮食快捷方便，食物鮮味及營養不易流失之餘又能減少用油，食得更健康。



### 家居清潔又衛生

電磁爐煮食時油煙少，廚房牆身及廚具不易沾上油漬。爐面由堅硬耐熱物料製成，光滑易潔，清理方便又輕鬆。



### 火力容易控制

電子控制面板確保火力及時間調校準確。開關一按即著，火力又容易控制，烹調中西美食同樣輕鬆。



### 廚房清爽舒適

用電磁爐烹調食物，熱力直接滲透鍋底，打破傳統氣體爐熱能向四周擴散之缺點。廚房溫度比一般低4至5度，環境變得清爽舒適。

---

## 電磁爐適用鍋具

材質 / 形狀：底部含鐵磁物質的平底鍋，及各式電磁爐專用鍋具；選擇較厚的鍋具可達至較佳的傳熱效果。

尺寸：鍋具底部直徑14厘米以上，但不宜超過直徑23厘米。



磁性不銹鋼壺



鐵製煎鍋



磁性不銹鋼鍋



鐵製彩色鍋



磁性鐵製琉璃壺



鐵板/鑄鍋

標籤提示：如鍋具印有「適用於IC電磁爐」的標誌或掛有相關標籤，也表示該鍋具適合。

電磁爐原理：電磁爐內的線圈通電後產生磁場，經含鐵成份的鍋具產生效應，令鍋內水份物料起物理作用粒子磨擦而加熱。

---

## 電陶爐適用鍋具

材質 / 形狀：任何材質的平底鍋，及各式電陶爐專用鍋具；選擇較厚的鍋具可達至較佳的傳熱效果。

尺寸：鍋具底部直徑14厘米以上，但不宜超過直徑23厘米。



易潔鍋具



合金鍋具



耐高溫玻璃鍋具



鑄鐵鍋具



陶瓷鍋具



不銹鋼鍋具

**GERMAN**  
POOL



**PROFESSIONAL**



# 德國寶商用智

## 能源效益高 控溫更精準

德國寶商用智能電磁爐系列採用最新電磁加熱及電腦智能控制技術，更配備革命性智能機芯，相比傳統燃氣爐具升溫更快、控溫更準、鑊氣更勁而節能更強，機體各部分都致力確保火力及能耗的精準控制及運作流暢，時刻保持競爭力。系列包括多款中西式廚房設備，並設有座檯式及座地式型號，滿足不同類型專業廚房及餐飲企業各種業務需求。



二合一智能蒸烤焗爐  
2-in-1 Induction Combi  
Steam Oven



中式電磁三門蒸櫃  
Induction 3-deck  
Steam Cabinet



中式電磁組合炒爐  
Induction Combination Cooker



電磁平頭爐  
Induction Flat Range  
with Oven





# 能電磁爐系列

## 加熱速度快 鑊氣更強勁

Equipped with the latest induction heating technology and advanced computerized control, all German Pool Professional Series cookers are built to perform, ensuring powerful cooking and accurate temperature control. With precise heat control, high energy efficiency and professional performance, German Pool Professional Series comes with a wide range of products that satisfy the needs of Western and Chinese commercial kitchens.



座檯式電磁煲仔飯爐  
Tabletop Induction  
Claypot Rice Cooker



座檯式自動升降電磁炸爐  
Automatic Lifting  
Tabletop Induction Deep Fryer



座檯式電磁煮麵爐  
Tabletop Noodle Cooker



座檯式電磁小炒爐  
Tabletop Induction Wok

## 全區域電磁爐

型號 Model	<b>GIC-DF28B</b>		
爐頭數目 No. of hobs	全區域 All-Zone		
功率 Power	2,800W		
機身尺寸 Product Dimensions	高(H)	82 mm	
	闊(W)	690 mm	
	深(D)	420 mm	
嵌入式開孔尺寸 Cutout dimensions	高(H)	≥ 250 mm	
	闊(W)	670 mm	
	深(D)	400 mm	
淨重 Net weight	12 kg		
電壓 Voltage	220 - 240 V		
電流 Electric current	12.7 A		

## 電磁電陶爐

型號 Model	<b>DIH-146DB</b>	<b>GIH-DD28B (2,800W)</b>	<b>GIH-DD28B (5,400W)</b>
爐頭數目 No. of hobs	2	2	2
功率 Power	4,600W	2,800W	5,400W
機身尺寸 Product Dimensions	高(H)	59 mm	82 mm
	闊(W)	730 mm	690 mm
	深(D)	430 mm	420 mm
嵌入式開孔尺寸 Cutout dimensions	高(H)	50 mm	≥ 250 mm
	闊(W)	710 mm	670 mm
	深(D)	410 mm	400 mm
淨重 Net weight	9.8kg	9.0kg	9.2 kg
電壓 Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
電流 Electric current	25 A	12.7 A	12.7 A x 2

## 嵌入式系列

型號 Model	<b>GIC-128DB</b>	<b>GIC-152DB</b>	<b>GIC-BD28B-S</b>	<b>GIC-BD56B-S</b>
爐頭數目 No. of hobs	2	2	2	2
功率 Power	2,800W	5,200W	2,800W	5,600W
機身尺寸 Product Dimensions	高(H)	61 mm	61 mm	93 mm
	闊(W)	710 mm	710 mm	695 mm
	深(D)	400 mm	400 mm	390 mm
嵌入式開孔尺寸 Cutout dimensions	高(H)	≥ 110 mm	≥ 110 mm	≥ 250 mm
	闊(W)	688 mm	688 mm	666 mm
	深(D)	378 mm	378 mm	361 mm
淨重 Net weight	9 kg	9.2 kg	8.5 kg	9.2 kg
電壓 Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
電流 Electric current	13A	13A x 2	11.7 - 12.7 A	23.3 - 25.5 A

## 嵌入式系列

型號 Model		GIC-CS28B-S	GID-AS28B	DIC-148DB
爐頭數目 No. of hobs		1	1	2
功率 Power		2,800W	2,800W	4,800W
機身尺寸 Product Dimensions	高(H)	95 mm	85 mm	59 mm
	闊(W)	305 mm	305 mm	730 mm
	深(D)	505 mm	505 mm	430 mm
嵌入式開孔尺寸 Cutout dimensions	高(H)	≥ 250 mm	≥ 250 mm	50 mm
	闊(W)	267 mm	265 mm	710 mm
	深(D)	465 mm	465 mm	410 mm
淨重 Net weight		5.6 kg	4.3 kg	10kg
電壓 Voltage		220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
電流 Electric current		11.7 - 12.7 A	11.7 - 12.7 A	25 A

## 座檯式系列

型號 Model		GID-AS28T	GIC-MS28T	GIC-GS20P
爐頭數目 No. of hobs		1	1	1
功率 Power		2,800W	2,800W	2,000W
機身尺寸 Product Dimensions	高(H)	60 mm	99 mm	60 mm
	闊(W)	420 mm	330 mm	298 mm
	深(D)	280 mm	415 mm	376 mm
淨重 Net weight		2.6 kg	4.5 kg	2.6 kg
電壓 Voltage		220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
電流 Electric current		12.7 A	12.7 A	9.1 A

## 安裝圖


## Installation Diagram (mm)

機身尺寸 Product Dimensions

嵌入式開孔尺寸 Cutout Dimensions

△ 注意：為確保散熱通風，爐灶與牆壁距離為50mm，機身底部排風口不少於50mm。

△ Caution: To ensure proper ventilation, the cooker should be away from the wall for at least 50mm, the ventilation shaft under the cooker should not be less than 50mm.



- \* 安裝嵌入式電磁爐時必須預留足夠散熱空間
- \* For ventilation purposes, please leave sufficient space underneath unit

產品規格及設計如有變更，恕不另行通知，最新版本以www.germanpool.com網上版為準。  
Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to www.germanpool.com for the most up-to-date version.

全線系列通過香港電氣產品(安全)規例，信心保證。  
All GIC series induction cookers are complied with the Hong Kong Electrical Products (Safety) Regulation.

# 德國寶電磁 / 電陶爐系列

## 嵌入式系列

MADE IN GERMANY

全機德國設計及製造



DIH-146DB

### 電磁電陶爐



GIH-DD28B  
(2,800W)



GIH-DD28B  
(5,400W)

### 全區域電磁爐



GIC-DF28B

## 雙頭電磁爐



GIC-128DB  
(2,800W)



GIC-152DB  
(5,200W)



DIC-148DB

MADE IN GERMANY  
全機德國設計及製造



GIC-BD28B-S



GIC-BD56B-S

## 單頭電磁爐




GIC-CS28B-S




GID-AS28B 電陶爐

## 座檯式系列


### 單頭電磁爐



GIC-GS20P



GIC-MS28T



GID-AS28T 電陶爐

德國寶 ( 香港 ) 有限公司  
GERMAN POOL (HONG KONG) LIMITED



開心邁向38載

### 香港 Hong Kong

土瓜灣新寶工商中心地舖 Upper G/F, Newport Centre, Tokwawan

+852 9387 2380  
T. +852 2773 2828

### 九龍灣 MegaBox L5-5舖

Shop L5-5, MegaBox, Kowloon Bay

+852 9018 8648  
T. +852 3907 0356

### 灣仔駱克道置家中心2樓

2/F, iHome Centre, Lockhart Road, Wan Chai

+852 6530 5963  
T. +852 3110 2030

### 中國 China

佛山市順德區大良街道五沙新翔路8號 8 Xinxiang Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan City

T. +86 757 2219 6888

### 澳門 Macau

俾利喇街寶豐工業大廈3樓A室 3A, Edificio Industrial Pou Fung, R. de Francisco Xavier Pereira

T. +853 2875 2699

### 更多產品資訊



© 版權所有。未獲本公司授權，不得翻印、複製或使用本單張作任何商業用途。

© All rights reserved. Copying, reproducing or using the contents of this leaflet is not allowed.

ICX-SERIES-PS-20(19)